

Πίνακας 1: Σημαντικά είδη χλωρίδας στην περιοχή των Λευκών Ορέων (GR4340008)

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΚ	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
1	<i>Acantholimon adrosaceum</i> (Jaub. & Spach) Boiss.	<i>Acantholimon ulicinum</i> (Jaub. & Spach) Boiss.	4090	Κρήτη								Zaffran, 1990 - Herbarium MAIX - Fielding & Turland, 2005
2	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	-					+				Turland et al, 1993
3	<i>Allium bourgeaui</i> Rech.f. subsp. <i>creticum</i> Bothmer		9540	Κρήτη								Κυπριωτάκης, 1998
4	<i>Allium callimischon</i> subsp. <i>haemostictum</i> Stearn		4090	υποενδημικό								Greuter et. al., 1985 - Zaffran, 1990
5	<i>Allium dilatatum</i> Zahar.	<i>Allium guttatum</i> Steven subsp. <i>dilatatum</i> (Zahar.) Mathew	5420, 9540	Κρήτη	+				R			Herbarium MAIX - Κυπριωτάκης, 1998 - Greuter και συν.1985
6	<i>Allium tardans</i> Greuter & Zahar.		4090, 5420	Κρήτη & Κάρπαθος								Greuter et al., 1985 - Zaffran, 1990
7	<i>Alyssum fragillimum</i> (Bald.) Rech. fil.		4090	ενδημικό Λευκών Ορέων	+				R	?EN	V	Herbarium MAIX - Montmollin, 1987 - Zaffran, 1990 - Strid A., 1986 - Davis, 1953

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
8	<i>Alyssum lassiticum</i> Halácsy		4090	Κρήτη	+				V			Turland, N. 2008
9	<i>Alyssum sphacioticum</i> Boiss. & Heldr.		4090, 8140	Κρήτη	+				R	?VU/EN	V	Herbarium MAIX - Montmollin, 1987 - Strid, 1986 - Zaffran, 1990 - Phitos et al., 1995 - Davis, 1953 - Flohe, 2006
10	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.		-					+				Turland et al., 1993 - Chilton & Turland 1997
11	<i>Anchusa cespitosa</i> Lam.		4090	ενδημικό Λευκών Ορέων	+				R		R	Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Davis, 1953 - Rechinger, 1943a - Flohe, 2006 - Turland & Fielding, 2005
12	<i>Andrachne telephioides</i> L. subsp. <i>oreocretensis</i> Alden		4090									Herbarium MAIX - Zaffran, 1990
13	<i>Anemone hortensis</i> L. subsp. <i>heldreichii</i> (Boiss.) Rech.f		5420	Κρήτη & Κάρπαθος								Fielding & Turland, 2005 - Herbarium MAIX
14	<i>Anthemis abrotanifolia</i> (Willd.) Guss.		4090, 5430	Κρήτη	+				R			Strid & Tan, 1991

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλωση του φυτού στα Λευκά Όρη)
15	<i>Anthemis samariensis</i> Turland		4090	ενδημικό Λευκών Ορέων								Turland, N. 2008, Herbarium MAIX
16	<i>Arabis cretica</i> Boiss. & Heldr.	<i>Arabis serpyllifolia</i> subsp. <i>cretica</i> (Boiss. & Heldr.) B.M.G.Jones	4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a
17	<i>Arenaria fragillima</i> Rech.f.	<i>Arenaria deflexa</i> sensu auct.cret.	4090	Κρήτη & Κάρπαθος	+				R			Zaffran, 1990 - Strid, 1986
18	<i>Arenaria guicciardii</i> Boiss.		-	Ελλάδα	+				R			Turland et al., 1993
19	<i>Arenaria saponarioides</i> Boiss. & Balansa		4090		+							Zaffran, 1990 - Strid, 1986
20	<i>Arum idaeum</i> Goustour. & Gand.		9290, 4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Greuter et al., 1985 - Turland & Fielding, 2005
21	<i>Arum purpureospathum</i> P.C. Boyce		5420	ενδημικό Λευκών Ορέων			+		V	VU/?EN	V	Herbarium MAIX
22	<i>Asperula idaea</i> Halácsy		4090	Κρήτη	+							Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Strid & Tan, 1991 - Κυπριωτάκης, 1998 - Davis, 1953

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
23	<i>Asperula pubescens</i> (Willd.) Ehrend. & Schonb.-Temesy	<i>Asperula incana</i> Sm.	9540, 5420, 9290	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998
24	<i>Asperula rigida</i> Sm.		9540, 4090, 5420	Κρήτη								Κυπριωτάκης, 1998 - Zaffran 1990
25	<i>Asplenium creticum</i> Lovis, Reichst. & Zaffran		4090	Κρήτη	+				R			Herbarium MAIX-Zaffran, 1990 - Jahn & Schonfelder, 1995-Zaffran, 1970
26	<i>Ballota pseudodictamnus</i> (L.) Benth. subsp. <i>pseudodictamnus</i>		5420	Ελλάδα								Zaffan, 1990 - Fielding & Turland, 2005
27	<i>Barlia robertiana</i> (Loisel.) Greuter	<i>Himantoglossum robertianum</i> (Loisel.) P. Delforge	-					+				Turland & Chilton, 2007
28	<i>Bellis longifolia</i> Boiss. & Heldr.		5420, 9290, 4090	Κρήτη & Κάρπαθος								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a
29	<i>Biarum davisii</i> Turrill subsp. <i>davisii</i>		5430	Κρήτη	+				R		R	Herbarium MAIX - Bergmeier, 1995 - Greuter, 1973 - Turland & Fielding, 2005
30	<i>Bolanthus creutzburgii</i> Greuter		4090	Κρήτη	+				R			Herbarium MAIX - Zaffran, 1990-Greuter, 1965 - Greuter, 1973

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξάπλωση του φυτού στα Λευκά Όρη)
31	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv. subsp. <i>creticum</i> H. Scholz & Greuter		4090, 9540	ενδημικό Λευκών Ορέων					R			Strid & Tan, 1991 - Zaffran 1990 - Greuter et al., 1985 - Κυπριωτάκης 1998 - Greuter, 1973
32	<i>Bufonia stricta</i> (Sm.) Gurke subsp. <i>stricta</i>		4090	Ελλάδα								Herb MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998
33	<i>Bupleurum kakiskalae</i> Greuter		4090, 9290	ενδημικό Λευκών Ορέων	+	II*/IV	+		E	CR	E	Herbarium MAIX - Phitos et al., 1995 - Turland προσωπ. επικοινων.
34	<i>Campanula aizoides</i> Zaffran ex Greuter	<i>Campanula aizoon</i> Boiss. & Spruner subsp. <i>aizoides</i> (Zaffran) Fedorov	4090	Ελλάδα	+				V	?VU	V	Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Contadriopoulos, Quézel & Zaffran, 1973- Greuter, 1973
35	<i>Campanula cretica</i> (A.DC.) D. Dietr.	<i>Symphyandra cretica</i> A.DC. subsp. <i>cretica</i>	9540	Κρήτη	+				R			Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Rechinger, 1943a - Flohe, 2006
36	<i>Campanula creutzburgii</i> Greuter	<i>Campanula drabifolia</i> subsp. <i>creutzburgii</i> (Greuter) Fed.	5420	Κρήτη	+				R			Greuter, 1973

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
37	<i>Campanula jacquinii</i> (Sieber) A.DC.	<i>Trachelium jacquinii</i> (Sieber) Boiss.subsp. <i>jacquinii</i>	4090	Κρήτη	+				R			Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Montmollin, 1987 - Κυπριωτάκης, 1998 - Phitos & Kamari, 1988 - Rechinger, 1943a
38	<i>Campanula laciniata</i> L.		5420	Ελλάδα	+				R		R	Greuter, 1973 - Turland & Fielding, 2005
39	<i>Campanula tubulosa</i> Lam.		5420	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990- Herbarium Παν/μίου Πατρών - Turland, 1988 - Rechinger, 1943a
40	<i>Carex cretica</i> Cradst. & J. Kern		9290	Ελλάδα	+				V	?VU/EN		Bergmeier & Abrahamczyk, 2007
41	<i>Carlina corymbosa</i> L. subsp. <i>curetum</i> (Heldr. ex Halácsy) Rech. f.		4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Montmollin, 1987 - Rechinger, 1943a
42	<i>Centaurea argentea</i> L.subsp. <i>macrothysana</i> (Rech. F.) Turland & L. Chilton		9540	Κρήτη	+							Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Rechinger, 1943a
43	<i>Centaurea baldaccii</i> Degen ex Halácsy		4090	ενδημικό Λευκών Ορέων	+				V	?VU/EN	V	Herbarium MAIX-Phitos et al., 1995 - Rechinger, 1943a - Turland & Fielding, 2005

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
44	<i>Centaurea idaea</i> Boiss. & Heldr.		4090, 9290	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Davis, 1953 - Phitos & Kamari, 1984 - Bergmeier, 1995 - Rechinger, 1943a
45	<i>Centaurea lancifolia</i> Sieber ex Sprengel	<i>Wagenitzia lancifolia</i> (Sieber ex Spreng.) Dostal	4090	Κρήτη	+	IV	+		V	?EN/VU	V	Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a - Κυπριωτάκης, 1998 - Tzanoudakis, 1986
46	<i>Centaurea raphanina</i> Sm. subsp. <i>raphanina</i>		5420, 4090	Κρήτη & Κάρπαθος								Zaffran, 1990- Rechinger, 1943a -Turland & Fielding, 2005
47	<i>Centaurea redempta</i> Heldr. subsp. <i>redempta</i>		9290	Κρήτη	+				R			Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Rechinger, 1943a
48	<i>Centranthus sieberi</i> Heldr.	<i>Centranthus nevadensis</i> subsp. <i>sieberi</i> (Heldr.) I. Richardson	4090	ενδημικό Λευκών Ορέων	+							Herbarium MAIX - Montmollin , 1987 - Strid, 1986 - Zaffran, 1990
49	<i>Cephalanthera cucullata</i> Boiss. & Heldr. ex. Reichenb. fil.		9290	Κρήτη	+	II*/IV	+	+	V	EN	E	Herbarium MAIX - Kypriotakis & Kalopisis, 1988
50	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch		-					+				Turland et al. 1993
51	<i>Cephalaria squamiflora</i> Sieber (Greuter)		4090	Ελλάδα								Herbarium MAIX

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΚ	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
	subsp. <i>squamiflora</i>											
52	<i>Cerastium scaposum</i> Boiss. & Heldr. subsp. <i>scaposum</i>		5430, 5420, 9540, 4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Vierhapper & Rechinger, 1935-Greuter et al., 2002 - Rechinger, 1943a - Flohe, 2006
53	<i>Chaerophyllum creticum</i> Boiss. & Heldr.		4090, 5420	ενδημικό Λευκών Ορέων	+				V	?EN/CR	V	Herbarium MAIX - Phitos et al., 1995 - Fielding & Turland, 2005
54	<i>Chamaecytisus creticus</i> (Boiss. & Heldr.) Rothm.		5420, 9290	Ελλάδα								Herbarium MAIX - Fielding & Turland, 2005
55	<i>Cheilanthes persica</i> (Bory) Mett. Ex. Kuhn		9290		+							Zaffran, 1990 - Turland, 1988 - Zimmer, 1991
56	<i>Cirsium morinifolium</i> Boiss. & Heldr.		4090, 5420	Κρήτη	+				R			Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Davis, 1953 - Turland & Fielding, 2005
57	<i>Clematis elisabethae-carolae</i> Greuter		4090	ενδημικό Λευκών Ορέων	+				E	?EN	E	Herbarium MAIX - Greuter, 1965 - Μουσείο Γουλιανδρή Φυσικής Ιστορίας - Greuter, 1973 - Γεωργίου & Δεληπέτρου, 2001

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
58	<i>Colchicum cretense</i> Greuter		5420, 4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Greuter, 1973, Greuter, 1965
59	<i>Colchicum macrophyllum</i> B. L. Burt		5420		+							Herbarium MAIX - Fielding and Turland, 2005
60	<i>Corydalis uniflora</i> (Sieber) Nyman		4090	Κρήτη	+							Flohe, 2006 - Strid, 1986 - Herbarium Παν/μίου Πατρών
61	<i>Cotoneaster nummularia</i> Fisch. & C.A.Mey.		-		+							Turland et al., 1993 - Strid, 1986 - Rechinger, 1943a
62	<i>Crepis auriculifolia</i> Sieber ex Sprengel		4090, 9290	Κρήτη	+						R	Herbarium MAIX - Κυπριωτάκης, 1998 - Zaffran, 1990 - Tzanoudakis, 1986 - Rechinger, 1943a
63	<i>Crepis cretica</i> Boiss.	<i>Crepis neglecta</i> subsp. <i>cretica</i> (Boiss.) Vierh.	5420	Κρήτη & Κάρπαθος								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a
64	<i>Crepis sibthorpiana</i> Boiss. & Heldr.		4090	Κρήτη	+					?EN	V	Herbarium MAIX - Rechinger, 1943a - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Davis, 1953 - Kamari, 1992 - Turland & Fielding, 2005

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
65	<i>Crepis tybakiensis</i> Vierh.		9290	Κρήτη & Κάρπαθος	+							Zaffran, 1990
66	<i>Crocus sieberi</i> Gay subsp. <i>sieberi</i>		5420, 4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Rechinger, 1943a -Rechinger, 1943b - Mathew, 1983
67	<i>Cuscuta atrans</i> Feinbrun		4090	ενδημικό Λευκών Ορέων	+				I			Strid & Tan, 1991 - Greuter, 1973-Turland & Fielding, 2005
68	<i>Cyclamen creticum</i> (Dörfl.) Hildebr.		9290, 9540	Κρήτη & Κάρπαθος	+			+				Aspland, 1994 - Flohe, 2006
69	<i>Cyclamen graecum</i> Link. subsp. <i>candicum</i> Ietsw.	<i>C. graecum</i> subsp. <i>mindleri</i> (Heldr.) A. P. Davis & Govaerts		Κρήτη				+				Fielding & Turland, 2005
70	<i>Cynoglossum sphacioticum</i> Boiss. & Heldr.		4090	ενδημικό Λευκών Ορέων	+				R	?EN/VU	V	Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Montmollin, 1987 - Rechinger, 1943a - Turland &Fielding, 2005
71	<i>Daphne jasminea</i> Sm.		9540		+							Herbarium MAIX - Turland, 1992
72	<i>Datisca cannabina</i> L.		9540		+				V		V	Phitos et al., 1995 - Rechinger, 1943a - Turland & Fielding, 2005
73	<i>Dianthus fruticosus</i> L. subsp. <i>creticus</i> (Tausch) Runemark		9540	Κρήτη	+				R	?LRnt		Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Runemark, 1980 -Turland, 1992

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
74	<i>Dianthus juniperinus</i> Smith subsp. <i>juniperinus</i>		9290, 4090	ενδημικό Λευκών Ορέων	+				V	VU/?EN		Zaffran, 1990 - Greuter, 1965 - Turland, 1992c - Herbarium Παν/μίου Πατρών
75	<i>Dianthus juniperinus</i> Smith. subsp. <i>heldreichii</i> Greuter		9290, 5430	ενδημικό Λευκών Ορέων	+				V	VU/?EN		Κυπριωτάκης, 1998 - Greuter, 1965 - Greuter, 1965 - Greuter, 1973
76	<i>Dianthus sphacioticus</i> Boiss. & Heldr.		4090	ενδημικό Λευκών Ορέων	+				R			Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a - Fielding & Turland, 2005
77	<i>Draba cretica</i> Boiss & Heldr.		4090	Κρήτη								Herb MAIX - Zaffran, 1990 - Strid, 1986 - Rechinger, 1943a - Turland & Fielding, 2005
78	<i>Ebenus cretica</i> L.		5420, 9290	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a - Turland, 1988 - Κυπριωτάκης, 1998
79	<i>Elatine alsinastrum</i> L.		3170		+							Yannitsaros, A. & Koumpli-Sovantzi, L. 1991- Bergmeier, E. and Matthas, U. 1995- Chilton & Turland, 1997-Herbarium MAIX

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
80	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.		-					+				Turland et al., 1993
81	<i>Eryngium ternatum</i> Poiret		9540, 5420	Κρήτη	+				R		R	Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Rechinger, 1943a - Phitos et al., 1995 - Tzanoudakis, 1986
82	<i>Erysimum candicum</i> Snogerup subsp. <i>candicum</i>		9540, 5420	Ελλάδα	+							Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Snogerup, 1967 - Polatschek, 1973
83	<i>Erysimum mutabile</i> Boiss. & Heldr.		4090, 9290	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a - Polatschek, 1973 - Turland & Fielding, 2005
84	<i>Erysimum raulinii</i> Boiss.		4090, 5420, 9540	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a - Strid, 1986 - Polatschek, 1973
85	<i>Euphorbia herniariifolia</i> Willd.		4090		+							Herbarium MAIX - Zaffran 1990
86	<i>Euphorbia rechingeri</i> Greuter		4090	ενδημικό Λευκών Ορέων	+				V			Herbarium MAIX - Zaffran 1990 - Jahn R. & Schonfelder, P. 1995 - Strid 1986 - Greuter 1965 - Greuter 1973

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλωση του φυτού στα Λευκά Όρη)
87	<i>Euphorbia sultan-hassei</i> Strid, Bentzer, Bothmer, Engstrand & M.A.Gust		9540, 5420	ενδημικό Λευκών Ορέων					V	?VU/EN		Herbarium MAIX - Κυπριωτάκης, 1998 - Turland, 1992a
88	<i>Ferulago thyrsoiflora</i> (Sibth. & Sm.) W. D.J. Koch		9290, 9540	Κρήτη	+				R			Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Turland, 1988
89	<i>Festuca polita</i> (Halacsy) Tzvelev var. <i>cretica</i>		4090, 9290	ενδημικό Λευκών Ορέων								Zaffran, 1990 - Strid & Tan, 1991
90	<i>Fritillaria messanensis</i> Raf. subsp. <i>sphaciotica</i> (Gand.) Kamari & Phitos		5420, 9540	Κρήτη								Kamari & Phitos, 2006
91	<i>Fumana paphlagonica</i> Bornm. & Janch. subsp. <i>alpina</i> (Janch.) Greuter	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren.& Gordon	4090	Ελλάδα								Zaffran, 1990
92	<i>Galium extensum</i> Krendl		-	Κρήτη								Turland et al., 1993 - Κυπριωτάκης, 1998 - Zaffran 1990
93	<i>Galium fruticosum</i> Willd.		9540, 5420	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Turland, 1988

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
94	<i>Galium incanum</i> Sm. subsp. <i>creticum</i> Ehred.		4090	Κρήτη	+							Strid & Tan, 1991 - Fielding & Turland, 2005 - Ehrendorfer, 1951
95	<i>Galium incurvum</i> Sm.		4090	Κρήτη								Herbarium MAIX-Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a - Fielding & Turland, 2005
96	<i>Galium monachinii</i> Boiss. & Heldr.		9290, 5420	Ελλάδα								Strid & Tan, 1991 - Zaffran, 1990
97	<i>Gypsophila nana</i> Bory & Chaub.		4090	Ελλάδα								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a - Κυπριωτάκης, 1998
98	<i>Helianthemum hymettium</i> Boiss. & Held.		4090	Ελλάδα	+							Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a
99	<i>Helichrysum heldreichii</i> Boiss.		5420	ενδημικό Λευκών Ορέων	+				V	?EN/CR	V	Herbarium MAIX - Κυπριωτάκης, 1998 - Phitos et al., 1995 - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a
100	<i>Helictotrichon agropyroides</i> (Boiss.) Henrard	<i>Avenula cycladum</i> (Rech.f. & J. Scheff.) Greuter	9290, 4090	Ελλάδα								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990
101	<i>Herniaria parnassica</i> Heldr. & Sart.ex Boiss. subsp. <i>cretica</i> Chaudhri		4090	Ελλάδα								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
102	<i>Himantoglossum samariense</i> C. Alibertis & A. Alibertis	<i>Himantoglossum affine</i> sensu auct. cret., non (Boiss.) Schltr; <i>H. caprinum</i> sensu auct. cret., non.(M. Bieb.) Spreng	9290	Κρήτη				+				Fielding & Turland, 2005 - Chilton & Turland, 1997
103	<i>Hypericum aciferum</i> (Greuter) N.K.B. Robson		9540	ενδημικό Λευκών Ορέων		II* /IV	+		E	?CR/EN	E	Herbarium MAIX - Κυπριωτάκης 1998 - Turland 1992a - Greuter 1973
104	<i>Hypericum empetrifolium</i> Willd. subsp. <i>oliganthum</i> (Rech.f.) I. Hagemann		9290, 9540	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran 1990 - Rechinger 1943b
105	<i>Hypericum empetrifolium</i> Willd. subsp. <i>tortuosum</i> (Rech.f.) I. Hagemann		4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran 1990 - Rechinger 1943b
106	<i>Hypericum kelleri</i> Bald.		5420, 4090	Κρήτη	+				V	?EN/VU	V	Herbarium MAIX - Zaffran 1990 - Rechinger 1943a - Rechinger 1943b - Davis 1953

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
107	<i>Hypericum trichocaulon</i> Boiss. & Heldr.		4090, 9290, 5430	Κρήτη								Herbarium MAIX - Davis, 1953 - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a - Rechinger, 1943b
108	<i>Hypochoeris tenuiflora</i> (Boiss.) Boiss.		4090	Κρήτη	+							Herbarium MAIX - Rechinger, 1943a - Strid & Tan, 1991 - Κυπριωτάκης, 1998 - Davis, 1953 - Flohe, 2006
109	<i>Inula candida</i> (L.) Cass. subsp. <i>candida</i>		5420	Ελλάδα								Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998
110	<i>Lamium garganicum</i> subsp. <i>striatum</i>		4090	υποενδημικό	+							Herbarium MAIX, Fielding & Turland, 2005
111	<i>Lamium purpureum</i> L.	<i>Lamium bifidum</i> Cirillo subsp. <i>albimontanum</i> Rech.f.	5420, 4090		+							Κυπριωτάκης, 1998 - Herbarium MAIX - Rechinger, 1943b
112	<i>Lathyrus neurolobus</i> Boiss. & Heldr.		9540	Κρήτη	+					?EN		Bergmeier and Abrahamczyk, 2007 (Σημ.: αναφέρεται από Αγ. Ειρήνη, στα όρια της περιοχής)
113	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw. subsp. <i>abortivum</i>		9290					+				Turland et al., 1993

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλωση του φυτού στα Λευκά Όρη)
114	<i>Limonium frederici</i> (Barbey) Rech. F.		9540	Κρήτη & Κάρπαθος	+				R			Herbarium MAIX
115	<i>Linum arboreum</i> L.	<i>Linum caespitosum</i> Sm., <i>Linum doerfleri</i> Rech.f.	9540, 9290		+							Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Rechinger, 1943a - Fielding & Turland, 2005 - Turland, 1988
116	<i>Lithodora hispidula</i> subsp. <i>hispidula</i>		9540	υποενδημικό								Herbarium MAIX - Fielding & Turland, 2005
117	<i>Lomelosia albocincta</i> (Greuter) Greuter & Burdet	<i>Scabiosa albocincta</i> Greuter	9290, 9540	Κρήτη	+				R			Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Greuter, 1973 - Greuter, 1967 - Turland, 1992 - Montmollin, 1986
118	<i>Lomelosia sphaciotica</i> (Roem. & Shult.) Greuter & Burdet	<i>Scabiosa sphaciotica</i> Roem. & Schult.	4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a - Montmollin, 1986 - Davis, 1953
119	<i>Lysimachia serpyllifolia</i> Schreb.		4090, 9290	Ελλάδα								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990
120	<i>Melica rectiflora</i> Boiss. & Heldr.		9290, 4090	Ελλάδα								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990
121	<i>Melilotus graecus</i> (Boiss. & Spruner) Lassen		9540	Ελλάδα								Zaffran, 1990

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
122	<i>Minuartia attica</i> (Boiss. & Spruner) Vierh. subsp. <i>idaea</i> (Halacsy)	<i>Minuartia verna</i> subsp. <i>idaea</i> (Hacsy) Hayek; <i>Alsine verna</i> var. <i>idaea</i> Halacsy	4090	Ελλάδα								Kamari and Constantinidis, 1994
123	<i>Muscari spreitzenhoferi</i> (Heldr. ex Osterm.) Vierh.	<i>Muscari creticum</i> Vierh.	4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Κυπριωτάκης, 1998 - Zaffran, 1990 - Fielding and Turland, 2005
124	<i>Myosotis refracta</i> Boiss. subsp. <i>refracta</i>		4090		+							Rechinger, 1943a - Greuter & Grau, 1970
125	<i>Myosotis solange</i> Greuter & Zaffran		4090	ενδημικό Λευκών Ορέων					E	VU/?CR	E	Phitos et al., 1995 - Zaffran, 1990 - Strid, 1989 - Greuter et al., 1984
126	<i>Neotinea maculata</i> (Desf.) Stearn		-					+				Turland et al., 1993
127	<i>Nepeta sphaciotica</i> P.H. Davis		4090	ενδημικό Λευκών Ορέων	+	II*/IV	+		E	CR	E	Herbarium MAIX - Davis, 1953 - Zaffran, 1990 - Greuter, 1973 - Baden, 1987 - Strid & Tan, 1991 - Phitos et al., 1995
128	<i>Odontites linkii</i> Heldr. & Sart. subsp. <i>cretica</i> (Boiss.) Greuter		9290, 4090	Ελλάδα								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
129	<i>Onobrychis sphaciotica</i> Greuter		9540, 9290	ενδημικό Λευκών Ορέων	+				V	?VU	V	Herbarium MAIX - Κυπριωτάκης, 1998 - Greuter, 1973
130	<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>diacantha</i>		5420, 9290	Ελλάδα								Zaffran 1990-Fielding & Turland, 2005
131	<i>Ononis verae</i> Širj.		9290	Κρήτη	+				R			Bergmeier, 1995
132	<i>Onopordum bracteatum</i> Boiss. & Heldr subsp. <i>creticum</i> Franco		5420	Κρήτη								Montmollin, 1987
133	<i>Onosma erecta</i> Sm. subsp. <i>erecta</i>		4090, 5420, 9290	Ελλάδα								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a -Κυπριωτάκης, 1998
134	<i>Ophrys mammosa</i> Desf.	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>mammosa</i> (Desf.) Soo ex E.Nelson (FE5:347)	-					+				Turland et al., 1993
135	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. sensu lato	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>sphogodes</i>	-	Κρήτη				+				Turland et al., 1993 - Chilton & Turland, 1997
136	<i>Ophrys spruneri</i> Nyman	<i>Ophrys spruneri</i> Nyman subsp. <i>spruneri</i>	-	Ελλάδα				+				Turland et al., 1993

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξάπλωση του φυτού στα Λευκά Όρη)
137	<i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd.		-					+				Turland et al, 1993 - Chilton & Turland 1997
138	<i>Orchis collina</i> Banks & Sol.	<i>Orchis saccata</i> Ten.	-					+				Turland et al., 1993
139	<i>Orchis coriophora</i> L. subsp. <i>fragrans</i> (Pollini) Sudre		-					+				Turland et al., 1993
140	<i>Orchis italica</i> Poir.		-					+				Turland et al., 1993
141	<i>Orchis lactea</i> Poir.	<i>Neotinea lactea</i> (Poir.) R. M. Bateman & al.	-					+				Turland et al., 1993- Fielding & Turland 2005
142	<i>Orchis pauciflora</i> Ten.	<i>Orchis provincialis</i> subsp. <i>pauciflora</i> (Ten.) E.G.Camus	-					+				Turland et al., 1993
143	<i>Orchis prisca</i> Hautz.	<i>Orchis spitzelii</i> Sauter ex Koch subsp. <i>nitidifolia</i> (Teschner) Soó	9540	Κρήτη	+			+		?EN	V	Γεωργίου & Δεληπέτρου, 2001 - Jahn & Schonfelder, 1995
144	<i>Orchis quadripunctata</i> Cirillo ex Ten.		-					+				Turland et al, 1993
145	<i>Orchis tridentata</i> Scop.	<i>Neotinea tridentata</i> (Scop.) R. M. Bateman & al.	-					+				Turland et al, 1993

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλωση του φυτού στα Λευκά Όρη)
146	<i>Origanum dictamnus</i> L.		9540, 5420	Κρήτη	+	II/IV	+		V		V	Herbarium MAIX - Rechinger, 1943a - Κυπριωτάκης, 1998
147	<i>Origanum microphyllum</i> (Benth.) Vogel		9290, 4090, 9540	Κρήτη								Herbarium MAIX - Strid & Tan, 1991- Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Montmollin, 1987
148	<i>Origanum X minoanum</i> P.H.Davis [υβρίδιο του <i>Origanum microphyllum</i> (Benth.) Vogel x <i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>hirtum</i> (Link) Ietsw.]		4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Rechinger, 1943a
149	<i>Ormosolenia alpina</i> (Sieber ex Schult.) Pimenov	<i>Peucedanum alpinum</i> (Sieber ex Schult.) B.L.Burt & P.H.Davis	4090		+							Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Motmollin, 1987 - Rechinger, 1943a
150	<i>Ornithogalum creticum</i> Zahar.		5420	Ελλάδα								Herbarium MAIX
151	<i>Paeonia clusii</i> Stern & Stearn subsp. <i>clusii</i>		5420, 9290	Κρήτη	+				V	DD		Herbarium MAIX - Γεωργίου & Δεληπέτρου, 2001 - Fielding & Turland, 2005

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
152	<i>Paracaryum lithospermifolium</i> (Lam.) Grande subsp. <i>cariense</i> (Boiss.) R.R.Mill	<i>Mattiastrum lithospermifolium</i> (Lam.) Brand	4090		+							Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a
153	<i>Petromarula pinnata</i> (L.) A. DC.		5420	Κρήτη								Herbarium MAIX - Κυπριωτάκης, 1998 - Turland, 1988 - Cama, 1980 - Rechinger, 1943a
154	<i>Petrorhagia candida</i> P.W. Ball & Heywood		9290	Κρήτη								Herb MAIX - Ball & Heywood, 1964 - Greuter, 1973
155	<i>Petrorhagia dianthoides</i> (Sibth. & Sm.) P.W. Ball & Heywood		5420	Κρήτη	+				R			Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Montmollin, 1987 - Ball & Heywood, 1964 - Flohe, 2006
156	<i>Petrorhagia illyrica</i> (Ard.) P.W. Ball & Heywood subsp. <i>taygetea</i> (Boiss.) P.W. Ball & Heywood		4090	Ελλάδα								Zaffran, 1990
157	<i>Phagnalon pygmaeum</i> (Sieber) Greuter	<i>Phagnalon pumilum</i> (Sm.) DC.	4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Κυπριωτάκης, 1998 - Zaffran, 1990
158	<i>Phlomis lanata</i> Willd.		9540	Κρήτη	+							Herbarium MAIX - Κυπριωτάκης, 1998

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλωση του φυτού στα Λευκά Όρη)
159	<i>Pimpinella tragi</i> Vill. subsp. <i>depressa</i> (DC.) Tutin		9540, 4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Κυπριωτάκης, 1998 - Zaffran, 1990 - Davis, 1953 - Bergmeier, 1995
160	<i>Prunella cretensis</i> Gand.	<i>Prunella laciniata</i> sensu Tutin et al.	9290	Κρήτη	+				R			Zaffran, 1990
161	<i>Prunus prostrata</i> Labill.		9290, 4090		+							Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Strid, 1986
162	<i>Ptilostemon gnaphalodes</i> (Cyr.) Sojak subsp. <i>pseudofruticosus</i> (Pamp.) W. Greuter		5420	Ελλάδα								Κυπριωτάκης, 1998
163	<i>Ranunculus creticus</i> L.		5420, 9540		+							Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Turland, 1988
164	<i>Ranunculus cupreus</i> Boiss. & Heldr.		-	Κρήτη	+				R			Fielding and Turland, 2005 - Turland & Chilton, 2006
165	<i>Ranunculus radinotrichus</i> Greuter & Strid		4090	ενδημικό Λευκών Ορέων					E	CR	E	Herbarium MAIX - Zaffran 1990, De Montmollin, 1987 - Greuter & Strid, 1981 - Turland, 1992.

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
166	<i>Ranunculus subhomophyllus</i> (Halácsy) Vierh.		4090	Ελλάδα	+				R			Strid, 1986 - Rechinger, 1943a - Κυπριωτάκης, 1998
167	<i>Ricotia cretica</i> Boiss & Heldr.		9540, 9290, 5420	Κρήτη								(Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a - Turland, 1988
168	<i>Salvia pomifera</i> L. subsp. <i>pomifera</i>		5420	Ελλάδα								Herbarium MAIX - Zaffan, 1990
169	<i>Sanguisorba cretica</i> Hayek		9540, 5420	Κρήτη	+				R	VU		Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Rechinger, 1943a - Turland, 1988
170	<i>Satureja cretica</i> (L.) Briq.	<i>Calamintha cretica</i> (L.) Lam.	5420, 9540, 4090	Κρήτη	+				R			Herbarium MAIX - Montmollin, 1987 - Κυπριωτάκης, 1998 - Zaffran, 1990 - Turland, 1988
171	<i>Satureja nana</i> (P.H.Davis & Doroszenko) R. Jahn			Ελλάδα								Fielding & Turland, 2005 (Σημ.: αναφέρεται Δυτ. από Κομιτάδες δηλ. εκτός των ορίων της περιοχής. Παλαιότερες αναφορές το συμπεριλαμβάνουν με το <i>Acinos alpinus</i> . Η ύπαρξη του είδους εντός

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
												των ορίων της περιοχής πρέπει να διερευνηθεί)
172	<i>Satureja sphaciotica</i> (Boiss.& Heldr.ex Benth.) Greuter & Burdet	<i>Micromeria sphaciotica</i> Boiss.& Heldr.ex Benth.	5420	Κρήτη & Κάρπαθος								Herbarium MAIX - Rechinger, 1943a
173	<i>Scariola alpestris</i> (Gand.) Greuter, Matthas & Risse	<i>Lactuca viminea</i> (L.) J.&C. Presl. subsp. <i>alpestris</i> (Gand.) Ferakova	4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a - Davis, 1953 - Flohe, 2006
174	<i>Scilla nana</i> (Schult. & Shult. fil.) Speta subsp. <i>nana</i>	<i>Chionodoxa nana</i> (Schult. & Schult.f.) Boiss. & Heldr.; <i>Chionodoxa cretica</i> Boiss. & Heldr.	5420, 4090	Κρήτη	+							Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Strid & Tan, 1991 - Speta, 1976 - Flohe, 2006 - Rechinger, 1943a

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
175	<i>Scutellaria hirta</i> Sm.		4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Davis, 1953 - Rechinger, 1943b - Flohe, 2006
176	<i>Scutellaria sieberi</i> Benth		5420, 9290	Κρήτη								Herbarium MAIX - Κυπριωτάκης, 1998 - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943b - Turland, 1986
177	<i>Securigera globosa</i> (Lam.) Lassen	Coronilla globosa Lam.	5420, 9540	Κρήτη								Herbarium MAIX - Turland, 1988 - Rechinger, 1943a - Rechinger, 1943b
178	<i>Sedum creticum</i> C.Presl var. <i>monocarpicum</i> 't Hart	<i>Sedum creticum</i> Boiss. & Heldr	5420, 4090	Ελλάδα								Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Flohe, 2006
179	<i>Sedum laconicum</i> Boiss. & Heldr. subsp. <i>insulare</i> (Rech. F.) Greuter & Rech. f.		4090	Ελλάδα								Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998
180	<i>Sedum praesidis</i> Runemark & Greuter		5420	Κρήτη & Κάρπαθος								Rechinger, 1943a
181	<i>Sedum tristriatum</i> Boiss. & Heldr.		5420, 4090	Ελλάδα								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
182	<i>Senecio fruticosus</i> Sibth. & Sm.		4090	Κρήτη	+							Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a - Strid & Tan, 1991 - Davis, 1953
183	<i>Serapias bergonii</i> E.G.Camus	<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.) Briq. subsp. <i>laxiflora</i> (Soo) Golz & H.R.Reinhard	-					+				Herbarium MAIX
184	<i>Sesleria doerfleri</i> Hayek		9540	Κρήτη	+				R	?VU	V	Herbarium MAIX - Phitos et al., 1995, Zaffran 1990, Vierhapper, F. & Rechinger, 1935 - Κυπριωτάκης, 1998 - Greuter et al., 1985
185	<i>Sideritis syriaca</i> L. subsp. <i>syriaca</i>		4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Strid & Tan, 1991 - Κυπριωτάκης, 1998 - Rechinger, 1943a - Rechinger, 1943b - Davis, 1953
186	<i>Silene pinetorum</i> Boiss. & Heldr. subsp. <i>sphaciotica</i> Oxelman & Greuter		5420, 9540	Κρήτη	+				R			Herbarium MAIX - Greuter, 1995 - Rechinger, 1943a

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
187	<i>Silene sieberi</i> Fenzl		4090, 5420	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 -Rechinger, 1943a
188	<i>Silene variegata</i> (Desf.) Boiss. & Heldr.		4090, 8140	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Bergmeier, 1995 - Melzheimer, 1980 - Rechinger, 1943a - Flohe, 2006
189	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.		9540					+				Herbarium MAIX
190	<i>Staehelina fruticosa</i> (L.) L.		9540, 4090, 9290	Ελλάδα	+							Herbarium MAIX - Κυπριωτάκης, 1998 - Zaffran, 1990 - Turland, 1992 - Rechinger, 1943a - Flohe, 2006
191	<i>Staehelina petiolata</i> (L.) Hilliard & B.L.Burt	<i>Staehelina arborea</i> Schreb.	9540, 9290	Κρήτη								Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998- Turland, 1988
192	<i>Sternbergia greuteriana</i> Kamari & Artelari		5430	Κρήτης & Καρπάθου								Κυπριωτάκης, 1998 - Zaffran, 1990 - Turland et al., 1993
193	<i>Symphytum creticum</i> (Willd.) Runemark ex Greuter & Rech. f.	<i>Procopiana cretica</i> (Willd.) Gusul.	9540	Ελλάδα								Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943a

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
194	<i>Telephium imperati</i> L. subsp. <i>pauciflorum</i> (Greuter) Greuter & Burdet	<i>Telephium imperati</i> L. subsp. <i>orientale</i> (Boiss.) Nyman	4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Greuter, 1965 - Rechinger, 1943a
195	<i>Teucrium alpestre</i> Sm.	<i>Teucrium alpestre</i> Sm. subsp. <i>alpestre</i>	4090, 5420	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Rechinger, 1943b - Flohe, 2006
196	<i>Teucrium cuneifolium</i> Sibth. & Sm.		9540, 5420	Κρήτη	+				R			Herbarium MAIX - Rechinger, 1943a - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Turland, 1988
197	<i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>gymnocalyx</i> Rech.f.		9540	Ελλάδα								Zaffran, 1990
198	<i>Thlaspi creticum</i> (Degen & Jav.) Greuter & Burdet	<i>Noccaea cretica</i> (Degen & Jáv.) F. K. Mey.	4090	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990
199	<i>Thlaspi zaffranii</i> (F.K. Meyer) Greuter & Burdet	<i>Noccaea zaffranii</i> F.K. Mayer	4090	ενδημικό Λευκών Ορέων					V	?VU/EN	V	Herbarium MAIX - Meyer, 1986 - Phitos et al., 1995 - Bergmeier & Matthas, 1995
200	<i>Trifolium phitosianum</i> N.Böhling et al.		9290	Κρήτη								Monitoring CRETAPLANT
201	<i>Tulipa bakeri</i> A. D. Hall		5420	Κρήτη	+							Herbarium MAIX, Flohe, 2006

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
202	<i>Tulipa cretica</i> Boiss. & Heldr.		4090, 9290	Κρήτη	+							Herbarium MAIX - Strid & Tan, 1991
203	<i>Tulipa saxatilis</i> Sieber ex Spreng.		9540, 5420		+							Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998
204	<i>Valeriana asarifolia</i> Dufur.		5420	Ελλάδα								Turland, 1988
205	<i>Verbascum arcturus</i> L.		5420, 9540	Κρήτη								Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998 - Turland, 1988
206	<i>Verbascum spinosum</i> L.		5430, 4090, 9290	Κρήτη								Herbarium MAIX - Montmollin, 1987 - Zaffran, 1990 - Strid & Tan, 1991 - Κυπριωτάκης, 1998 - Turland, 1988
207	<i>Veronica glauca</i> Sm. subsp. <i>kavusica</i> (Rech. F.) M.A. Fisch.	<i>Veronica kavusica</i> Rech. f.	4090	Ελλάδα								Turland et al., 1993
208	<i>Veronica sartoriana</i> Boiss. & Heldr.		5430, 9290	Ελλάδα								Herbarium MAIX - Greuter, 1973 - Zaffran, 1990
209	<i>Veronica thymifolia</i> Sm.		4090	Ελλάδα	+							Herbarium MAIX - Strid & Tan, 1991 - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998
210	<i>Viola cretica</i> Boiss. & Heldr. subsp. <i>cretica</i>		4090	Κρήτη	+				R			Strid, 1986

α/α	Επιστημονικό όνομα	Συνώνυμα	Οικότοπος	Ενδημικό	Π.Δ. 67/81	Παραρτήματα Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EC	Συνθήκη Βέρνης	Συνθήκη CITES	IUCN 1997	Απειλούμενα Ν. Ελλάδας	Εθνικός ερυθρός κατάλογος	Βιβλιογραφία (που επιβεβαιώνει την εξαπλώση του φυτού στα Λευκά Όρη)
211	<i>Viola fragrans</i> Sieber		4090	Κρήτη	+							Herbarium MAIX - Zaffran, 1990 - Κυπριωτάκης, 1998
212	<i>Zelkova abelicea</i> (Lam.) Boiss.		9290	Κρήτη	+	II/IV	+		V	?EN/CR	V	Zaffran, 1990 - Sarlis, 1987 - Sondergaard & Egli, 2006 - Γεωργίου & Δεληπέτρου, 2001

Πίνακας 2: Λεπτομερής γεωγραφική κατανομή στα Λευκά Όρη και περιγραφή βιοτόπου για τα είδη χλωρίδας ενδημικά στην περιοχή των Λευκών Ορέων (στενότερα ενδημικά)

α/α	Επιστημονικό όνομα	Γεωγραφική κατανομή στα Λευκά Όρη	Βιότοπος
1	<i>Alyssum fragillimum</i> (Bald.) Rech. fil.	Ρουσιές προς Πάχνες υψ. 2200m, Σβουριχτή υψ 2250και 2300m (Herbarium MAIX) - Πάχνες υψ. 2250m (Montmollin, 1987) - Άγιο Πνεύμα-Μικρός Τροχάρης υψ. 2150m, Α. Πάχνες υψ. 2300,2350 και 2900m, Κακόβολη υψ. 2040 και 2140m, Κάστρο υψ. 2150m, Στέρνες υψ. 2200 και 2260m, Θοδωρή Κορφή υψ. 2140m (Zaffran, 1990) - Πάχνες, Σβουριχτή, Κάστρο (Strid, 1986) - Σβουριχτή υψ. 2200-2300m (Davis, 1953)	Λιθώνες, πετρώδεις και χαλικώδεις θέσεις, σχισμές βράχων, σε ασβεστόλιθους, κοινότητες λιθώνων με <i>Alyssum fragillimum</i> - <i>Silene variegata</i>
2	<i>Anchusa cespitosa</i> Lam.	Ρουσιές- Καλλέργη, υψ. 1500m - Γκίγκιλος, υψ. 1850m (Herbarium MAIX) -Γκίγκιλος, υψ. 1400m -Βολακιάς Ν. υψ. 1700m και ΝΔ υψ. 1850m- Μαύρη ΒΔ υψ. 1650m- Πάχνες Β. υψ.1900m (Zaffran, 1990) - Κατσιβέλι, υψ.1850m (Davis, 1953) - Βολακιάς, Σταυροπόδια, υψ. 2000-2300m, Άγιο Πνεύμα, Θοδωρή Κορφή, Λάκκουσ, Μαύρο, Τροχάρης (Rechinger, 1943) - Γκίγκιλος, κοντά στο Καταφύγιο Καλλέργη, μονοπάτι για Πάχνες (Flohe, 2006) - δρόμος προς Καταφύγιο Καλλέργη, Αμμουσερά (Turland & Fielding, 2005)	Ασβεστολιθικοί βραχώδεις λόφοι, κοιλότητες εδάφους ανάμεσα σε βράχους, επίπεδες αργιλώδεις περιοχές
3	<i>Arum purpureospathum</i> P.C. Boyce	Αγία Ρουμέλη - Μονοπάτι από Αη-Γιάννη προς Άγιο Παύλο, υψ. 400m (Herbarium MAIX)	Σκιερές κοιλότητες μεταξύ ασβεστολιθικών ογκόλιθων, κάτω από θάμνους σε γκαρίγκ, βάσεις κρημνών, βοσκόσιμα λιβάδια, παραθαλάσσιες άμμοι, σε χαλάσματα και τοίχους
4	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv. subsp. <i>creticum</i> H. Scholz & Greuter	Ψηλάφι-Γκίγκιλος, Βολακιάς, Μαύρη, Σπαθί, Άγιο Πνεύμα, Τροχάρης, Κακόβολη (Strid & Tan, 1991) - καταφύγιο ΕΟΣ Βόλικα, νότια του χωριού Κάμποι 1650 m, Μαύρη 1800 m, Βολακιάς 1100-1700 m, Κακόβολη 1860 m, Σπαθί 1600 m, Άγιο Πνεύμα 2000 m (Zaffran, 1990) - Ψηλάφι 1500 m, Αμμουσερά νότια 1550 m (Greuter et al., 1985) - Άγιος Παύλος (Αποκόρωνας) 1320 m (Κυπριωτάκης, 1998) - Σαμαριά (Greuter, 1973)	Ασβεστούχα βραχώδη μέρη και σχισμές βράχων αλπικοί βοσκότοποι
5	<i>Bupleurum kakiskalae</i> Greuter	Ομαλός Κακισκάλα 1570m (Herbarium MAIX 2006- Phitos et al., 1995 – MAIX 2005) - Μελινταού και κορυφή Αβλιμονάκου 1750 m, σε γκρεμνά με έθεση ΒΔ. Τα γκρεμνά καταλήγουν σε αρκετές εκατοντάδες μέτρα μέσα στο Φαράγγι της Σαμαριάς στο Δυτικό άκρο της κοιλάδας η οποία βρίσκεται δυτικά από τον Πετραδέ (Turland 2007, προσωπ. επικοινων.)	Σχισμές μιας μόνο κατακόρυφης πρόσοψης βράχου σε ένα εκτενές σύστημα κρημνών από ευδιάβρωτο μεταμορφικό ασβεστούχο πέτρωμα.

α/α	Επιστημονικό όνομα	Γεωγραφική κατανομή στα Λευκά Όρη	Βιότοπος
6	<i>Centaurea baldaccii</i> Degen ex Halácsy	Γκίγκιλος υψ. 1900m (Herbarium MAIX) - στις κορυφές του Γκίγκιλου και του Βολακιά υψ. 1800-2100m, Φαράγγι Σαμαριάς (RDB, 1995) - Βολακιάς υψ. 2000m, Τροχάρης (Rechinger, 1943) - Γκίγκιλος (Turland & Fielding, 2005)	Υπαλπικά λιβάδια και βραχώδεις προεξοχές, σε ασβεστούχο υπόστρωμα
7	<i>Centranthus sieberi</i> Heldr.	Αμμουτσερά προς Ρουσιές 2000m (Herbarium MAIX) - Αμμουτσερά προς Ρουσιές, Αμμουτζερά 1900m (Montmollin, 1987) - Άγιο Πνεύμα, Θοδωρή κορφή, Μαύρος Λάκκος (Strid, 1986) - Θοδωρή Κορφή ΒΑ 2000m & Δ 2000m (Zaffran, 1990)	Σχισμές ασβεστολιθικών βράχων και λιθώνες
8	<i>Chaerophyllum creticum</i> Boiss. & Heldr.	Ποριά υψ. 1500m (Herbarium MAIX) - Οροπέδιο Ομαλού 1050 m, Κοιλιάδα (Ποριά) 4 km ανατολικά του Οροπεδίου του Ομαλού (Phitos et al., 1995 - Fielding and Turland 2005)	Ανάμεσα σε ακανθώδη φυτά, ιδιαίτερα στην <i>Berberis cretica</i> , σε βαθύ πηλώδες έδαφος σε ασβεστόλιθο
9	<i>Clematis elisabethae-carolae</i> Greuter	Κακόβολη προς Μαύρη δεξιά του δρόμου σε κοιλότητες- σχισμές βράχων 1700 m (Herbarium MAIX) - Β τμήμα της κοιλάδας Αμμουτσερά 1800m (Greuter, 1965) - Κόρδα 1250-1330m συλλογή Σταματιάδου -Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Greuter, 1973) - Κοιλιάδα ΒΔ του όρους Κακόβολη και βόρεια της κοιλάδας του όρους Φουρνί, κοντά στην Αμμουτζάρα (Γεωργίου & Δεληπέτρου, 2001)	Πηλώδες έδαφος που συγκεντρώνεται σε σχισμές, κοιλότητες και αυλάκια ασβεστούχων
10	<i>Cuscuta atrans</i> Feinbrun	Κατσιβέλι ~ 2000m (Herbarium MAIX) - Ρουσιές προς Κατσιβέλι υψ. 1800-2000m, Σβουριχτή, πάνω από Κατσιβέλι υψ. 2100m (Strid & Tan, 1991) -Σβουριχτή, πάνω από Κατσιβέλι υψ. 2100m (Greuter, 1973) - Αμμουτσερά (Turland & Fielding, 2005)	Ασβεστούχα πετρώδη εδάφη, σε αγκαθωτούς μικρούς θάμνους όπως <i>Astracantha cretica</i> , <i>Satureja spinosa</i> & <i>Verbascum spinosum</i>
11	<i>Cynoglossum sphacioticum</i> Boiss. & Heldr.	Κακόβολη, υψ. 1850-1900m - Σβουριχτή υψ. 2230m (Herbarium MAIX)- Μαύρη ΒΑ, υψ. 1700m- Α Πάχνες Β, υψ. 2300m και ΒΑ υψ. 2400m- Δ. Πάχνες ΝΔ 1900m και Β 1920m, Κακόβολη Δ, υψ. 1900m (Zaffran, 1990) - Αμμουτσερά, υψ. 1800m (Bramwell (ed.), 1979) - Βολακιάς, Μαύρη, Θοδωρή Κορφή, Σταυροπόδια υψ. 2300m, Κάστρο, Τροχάρης (Rechinger, 1943) - πάνω από Ανώπολη στο δρόμο για Αμμουτσερά (Turland & Fielding, 2005)	Ασβεστούχες βραχώδεις πλαγιές, σχισμές και λιθώνες, ελαιώνες, διαταραγμένες θέσεις.
12	<i>Dianthus juniperinus</i> Smith subsp. <i>juniperinus</i>	Ομαλός- Κακή Σκάλα υψ. 1570 m, Αη-Παύλος υψ. 1320m, Γκίγκιλος υψ. 1100m, Λινοσέλι προς Βολακιά, Δ. Πάχνες, υψ. 1700m (Zaffran, 1990)- Στριφομάδι, υψ. 1750m (Greuter, 1965)- ανάμεσα από Στριφομάδι και Ξυλόσκαλο, υψ. 1450-1500m και Λινοσέλι (Turland, 1992c) - Μελινταού, υψ. 1800m (Herbarium Παν/μίου Πατρών)	Σχισμές και επίπεδες προεξοχές ασβεστολιθικών βράχων.
13	<i>Dianthus juniperinus</i> Smith. subsp. <i>heldreichii</i> Greuter	Σφακιανό Φαράγγι υψ.600m (Κυπριωτάκης, 1998)- Φαράγγι της Ίμπρου υψ. 600-650m (Greuter, 1965) - ΝΑ Φαράγγια στα Λευκά Όρη υψ. (200-) 500-650m, Σφακιανό Φαράγγι, τοποθεσία Ασπροκρεμνός υψ. 600m (Greuter, 1965), Φαράγγι Ασφένδου υψ. 600m (Greuter, 1973)	Σχισμές και επίπεδες προεξοχές ασβεστολιθικών βράχων σε φαράγγια.

α/α	Επιστημονικό όνομα	Γεωγραφική κατανομή στα Λευκά Όρη	Βιότοπος
14	<i>Dianthus sphacioticus</i> Boiss. & Heldr.	Αμμουσερά προς Ρουσιές, Ρουσιές υψ. 1800-2000m, Ζουριδιό υψ. 2020m, Στέρνες υψ. 2100m (Herbarium MAIX) - Άγιο Πνεύμα υψ. 1800m, Μαύρη υψ. 1700m, Πάχνες υψ. 2300m και 2400m, Θοδωρή Κορφή υψ. 2000m, Κακόβολη υψ. 1860 και 1900m, Αμμουσερά υψ. 1800m (Zaffran, 1990)- Άγιος Θεόδωρος, Άγιο Πνεύμα υψ. 2000-2200m (Rechinger, 1943) - Αμμουσερά (Turland & Fielding, 2006)	Σχισμές ασβεστολιθικών βράχων, λιθώνες
15	<i>Euphorbia rechingeri</i> Greuter	Ρουσιές 2000 m, Γκίγκιλος 1800 m, Κατσιβέλι 1900 m (Herbarium MAIX), Στέρνες 2050 m, Ανατολικές Πάχνες 2020 m (Zaffran, 1990) - Πάχνες, Στέρνες, ΒΑ Μελινταού, 1800-2300 m (Strid, 1986)- Πάχνες 2300m, Πάχνες-Μαύρο Κορφάλι & Εκκλησίδα 1800-1900 m (Greuter, 1965) - Σωρός Ν, Πάχνες 2300 m, Πάχνες Β πλευρές 1800-1900 m, ΒΑ Μελινταού στα λιβάδια Τριαμάτι 1800 m (Greuter, 1973)	Σχισμές ασβεστολιθικών βράχων, χαλάσματα και λιθώνες
16	<i>Euphorbia sultan-hassei</i> Strid, Bentzer, Bothmer, Engstrand & M.A.Gust	Ίμπρος φαράγγι 200-400 m (Strid et al., 1989) - Αγία Ειρήνη φαράγγι ~200 m, Αράδαινα φαράγγι, Ίμπρος φαράγγι 200-400 m, Σαμαριά φαράγγι, Αγ. Ειρήνη (Herbarium MAIX) - Αγία Ρουμέλη, βράχια με ανατολ.έκθεση 30 m στην έξοδο του φαραγγιού Σαμαριάς (Κυπριωτάκης, 1998) - Σαμαριά φαράγγι 50-200 m, Αράδαινα φαράγγι 500 m σε ασβεστολιθικούς βράχους με Ανατολ.έκθεση, Ίμπρος φαράγγι 200-400 m, Ασφένδου φαράγγι 275 m (0,75 km Βόρεια του Αγ.Γεώργιου) σε ασβεστολιθικούς βράχους με Δυτ.έκθεση (Turland, 1992a)	Κρημνοί σε φαράγγια, σε ασβεστούχο πέτρωμα
17	<i>Helichrysum heldreichii</i> Boiss.	Φαράγγι Αράδαινας υψ. 300m, Αγία Ρουμέλη έξοδος Φαραγγιού Σαμαριάς υψ. 20m (Herbarium MAIX) - Φαράγγι Σαμαριάς υψ. 380m, Φαράγγι Αγίας Ειρήνης υψ. 520m (Κυπριωτάκης, 1998) - Φαράγγι Σαμαριάς (Phitos et al., 1995) - Φαράγγι Σαμαριάς (Zaffran, 1990)	Απότομοι βράχοι σε φαράγγια, σε ασβεστούχο πέτρωμα; υποχρεωτικό χασμόφυτο, χαρακτηριστικό των κοινοτήτων με <i>Eryngium ternatum-Satureja cretica</i>
18	<i>Hypericum aciferum</i> (Greuter) N.K.B. Robson	Τρυπητή-Προφήτης Ηλίας (δυτ.Χώρας Σφακίων), Αγία Ρουμέλη, Φουρνιστή 0-100 m (Herbarium MAIX) -Τρυπητή 5 m (Κυπριωτάκης, 1998) - Τρυπητής φαράγγι 5-10 m (Turland, 1992a) - Δώματα φαράγγι 20-50 m (Greuter, 1973)	Σκιεροί κρημνοί σε ασβεστούχο πέτρωμα και συμπαγείς βράχοι κοντά στη θάλασσα, κατά προτίμηση σε βόρειες εκθέσεις - χασμόφυτο, ?ανθεκτικό στον ψεκασμό με θαλασσινό νερό
19	<i>Myosotis solange</i> Greuter & Zaffran	Άγιο Πνεύμα ΝΑ υψ. 2100m (Β. βοσκοτόπια, μόνο μερικά τ.μ.) (Phitos, et al. (eds), 1995 - Zaffran, 1990 - Strid, 1989 - Greuter et al., 1984)	Πετρώδης θέση σε απότομη βορεινή πλαγιά. Θεωρείται χαρακτηριστικό είδος βραχόφιλων κοινοτήτων μεγάλων υψομέτρων με μικρή κάλυψη.

α/α	Επιστημονικό όνομα	Γεωγραφική κατανομή στα Λευκά Όρη	Βιότοπος
20	<i>Nepeta sphaciotica</i> P.H. Davis	Σβουριχτή υψ. 2200-2300m (Herbarium MAIX- Davis, 1953 - Zaffran, 1990 - Greuter, 1973 - Baden, 1987 - Strid & Tan, 1991 - Phitos et al., 1995 - MAIX 2005)	Βραχώδεις πλαγιές και σταθεροποιημένοι λιθώνες, σε ασβεστόλιθους. Χαρακτηριστικό των χασμοφυτικών κοινοτήτων με <i>Arabis cretica</i> και <i>Sedum idaeum</i> .
21	<i>Onobrychis sphaciotica</i> Greuter	Καταφύγιο του Καλλέργη 1700m, Ξυλόσκαλο προς Λινοσέλι στη Κακή Σκάλα 1450 (Herbarium MAIX) - Ξυλόσκαλο προς Λινοσέλι στη Κακή Σκάλα 1450 (Κυπριωτάκης, 1998) - Κορυφογραμμή μεταξύ Αγ. Ρουμέλης και Δώματα 1450m, Ξυλόσκαλο προς Λινοσέλι στη Κακή Σκάλα 1400 - 1500m, Στριφομάδι επάνω από το μονοπάτι του Ξυλόσκαλου 1750m, Μιτάτο Εκκλησιόδια στις ΒΔ Πάχνες 1700m αλλά μόνο ένα φυτό.(Greuter, 1973)	Κρημνοί σε ασβεστούχο πέτρωμα, σχισμές μεγάλων κατακόρυφων ασβεστολιθικών βράχων
22	<i>Ranunculus radinotrichus</i> Greuter & Strid	Σβουριχτή Β 2300 m, Κακόβολη 1800m (Herbarium MAIX) - Τροχάρης 2200m (Zaffran 1990, Montmollin, 1987) - Σβουριχτή 2000-2300m Β-ΒΔ (Greuter & Strid, 1981) - Κοιλάδα Αμμουτζάρα και γειτονικές θέσεις της κοιλάδας Λαγγόνια προς δυσμάς 1850-2050m (Turland, 1992)	Ξηρές βραχώδεις πλαγιές και σταθεροποιημένοι ασβεστολιθικοί λιθώνες,
23	<i>Thlaspi zaffranii</i> (F.K. Meyer) Greuter & Burdet	Βολακιάς υψ. 1700-2000m, Γκίγκιλος υψ.1900m (Herbarium MAIX)- Βολακιάς υψ. 1700m, Γκίγκιλος υψ. 1500-1700m (Meyer, 1986) - στα όρια του Δρυμού της Σαμαριάς (Phitos et al., 1995) - Β της Ανώπολης (Ν. Κακόβολης-Α. Αμμουτσερών) υψ. 1910m, Β. Ανώπολης, Ν. πλαγιές της Κορφής Χωράφα υψ. 1740-1940m, Κάστρο Ν. πλαγιές ΒΑ της Ανώπολης υψ. 1990m (Bergmeier & Matthas, 1995)	Ασβεστούχοι λιθώνες